“BIOMECÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

2º SEMINARIO INTERNACIONAL
DE BIOMECÁNICA APLICADA AL DEPORTE

BIOMECÁNICA FUNCIONAL APLICADA PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DEL TENISTA DE MESA

1. Conceptos y funciones.
2. Perfil cinemático y las cargas en el tenista de mesa.
3. Caracterización biomecánica de los fundamentos básicos.
4. Caracterización biomecánica de los fundamentos avanzados.
5. Caracterización biomecánica de los desplazamientos.
6. Músculos Implicados en el tenis de mesa para trabajo específico.

“BIOMECAÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

“BIOMECAÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

Características Cinemáticas del Movimiento

Espaciales

temporales

Espacio/
temporales

**Sistema de
referencia de la
posición,
trayectoria,
distancia,
desplazamiento**

**Sistema de
referencia del
tiempo, instante,
frecuencia ritmo**

**Rapidez,
velocidad,
aceleración**

“BIOMECÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

“BIOMECÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

Se refiere a la localización de un objeto en el espacio en relación a una referencia fija o un eje

“BIOMECÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

SISTEMA DE REFERENCIA

Conjunto de ejes (1, 2 o 3) perpendiculares entre sí, que permite la localización de la partícula o parte de un cuerpo cuando cambia de posición de acuerdo con la naturaleza del movimiento así como la cuantificación de las posiciones y direcciones en el espacio.

- Estos pueden ser:
- Unidimensional
 - Bidimensional
 - Tridimensional

“BIOMECÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

2^o SEMINARIO INTERNACIONAL

“BIOMECAÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

MOVIMIENTO

Se produce cuando un objeto cambia de posición en relación al tiempo y al espacio. También es considerado como la modificación de las coordenadas de un cuerpo durante el tiempo dentro de un sistema de referencia libremente escogido.

“BIOMECÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

**cambio de posición,
genera movimiento y
describe trayectoria**

TRAYECTORIA

RECTILINEO

CURVILINEO

“BIOMECÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

TRAYECTORIA

←
RECTILINEO

↘
CURVILINEO

“BIOMECÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

TRAYECTORIA

RECTILINEO

CURVILINEO

“BIOMECÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

TRAYECTORIA

RECTILINEO

CURVILINEO

TEOREMA DE PITÁGORAS

$$c^2 = a^2 + b^2$$

a = Cateto Opuesto

b = Cateto Adyacente

c = Hipotenusa del triangulo

APLICACIÓN DEL TEOREMA DE PITÁGORAS

Método Directo: Se aplica cuando se conocen las longitudes de los catetos del triángulo rectángulo.

$$a = 5\text{cm}$$

$$b = 9\text{cm}$$

$$c = ?$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$c = \sqrt{4^2 + 9^2}$$

$$c = \sqrt{16 + 81}$$

$$c = \sqrt{97}$$

$$c = 9.84 \text{ cm}$$

APLICACIÓN DEL TEOREMA DE PITÁGORAS

Método Indirecto: Se aplica haciendo uso de Coordenadas Rectangulares (X,Y) en un plano Cartesiano.

$$a = QO = \sqrt{(X_q - X_o)^2 + (Y_q - Y_o)^2}$$

$$b = PO = \sqrt{(X_p - X_o)^2 + (Y_p - Y_o)^2}$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

“BIOMECÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

Características de Proyección

FACTORES QUE DETERMINAN EL MOVIMIENTO DE LOS PROYECTILES

1. Velocidad de proyección
2. Ángulo de Proyección
3. Altura de Proyección

“BIOMECÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

Calcular el Desplazamiento y la Distancia

“BIOMECÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

$$X = X_a + X_b + X_c + \dots + X_N$$

En caso de que el Sistema de Referencia sea el eje:

Abscisas $X = X_f + X_i$
(X):

Ordenado $Y = Y_f - Y_i$
(Y):

“BIOMECÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

0.000 (0)

Variables temporales

“BIOMECÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

$$v = \frac{\Delta X}{\Delta t} = \frac{X_f - X_o}{t_f - t_o}$$

MOVIMIENTO DE PROYECTILES

MOVIMIENTO DE PROYECTILES

Con respecto a la velocidad inicial y sus componentes tenemos:

$$V_{ox} = V_x$$

$$V_{ox} = V_o \cos \theta_o$$

$$V_{oy} = V_o \operatorname{sen} \theta_o$$

$$V_o = \sqrt{(V_{ox})^2 + (V_{oy})^2}$$

$$a_x = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_y = -9,81 \text{ m/s}^2$$

MOVIMIENTO DE PROYECTILES

Con respecto a la velocidad y sus componentes tenemos:

$$V_{ox} = V_x$$

$$V_y = V_{oy} - gt$$

$$V = \sqrt{(V_x)^2 + (V_y)^2}$$

Formula de la Componente Vertical de la Velocidad en función de la altura:

$$V_y = \sqrt{(V_{oy})^2 - 2g(Y_f - Y_o)}$$

MOVIMIENTO DE PROYECTILES

Con respecto a la altura Máxima y el Alcance Horizontal, tenemos:

$$Y_{MAX} = \frac{V_o^2 \text{sen}^2 \theta}{2g}$$

$$R = \frac{V_o^2 \text{sen} 2\theta_o}{g}$$

La altura y el Alcance horizontal para cualquier tiempo “t”:

$$Y = Y_o + V_{oy}t - \frac{gt^2}{2}$$

$$X = X_o + V_{ox}t$$

$$X_R = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

MOVIMIENTO DE PROYECTILES

Con respecto al ángulo de Proyección, tenemos:

$$\tan\theta = \frac{V_y}{V_x}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{V_y}{V_x}$$

FACTORES QUE DETERMINAN EL MOVIMIENTO DE LOS PROYECTILES

- 1. Velocidad de proyección (V_x , V_y)**
- 2. Ángulo de Proyección (mayor/menor)**
- 3. Altura de Proyección (mayor/menor)**

1. Velocidad de proyección (V_x , V_y): es la velocidad con la cual se proyecta el proyectil.

Determina la longitud, altura, tiempo o la dimensión de la trayectoria de un objeto

2. Ángulo de Proyección: es el ángulo que forma la dirección de la proyección del proyectil y la horizontal.
Rango usual entre 0 y 90 grados

VELOCIDAD DE LA PELOTA	TIEMPO DE LLEGADA DE LA PELOTA	VELOCIDAD DE DESPLZAMIENTO	PELOTAS X SEGUNDOS	DISTANCIA MESA	NIVEL
40	0,075	20	13	0,375	5
39	0,077	19,5	13		
38	0,079	19	13		
37	0,081	18,5	12	0,75	4
36	0,083	18	12		
35	0,086	17,5	12		
34	0,088	17	11	1,2	3
33	0,091	16,5	11		
32	0,094	16	11		
31	0,097	15,5	10	1,5	2
30	0,100	15	10		
29	0,103	14,5	10		
28	0,107	14	9	3	1
27	0,111	13,5	9		
26	0,115	13	9		
25	0,120	12,5	8		
24	0,125	12	8		
23	0,130	11,5	8		
22	0,136	11	7		
21	0,143	10,5	7		
20	0,150	10	7		
19	0,158	9,5	6		
18	0,167	9	6		
17	0,176	8,5	6		
16	0,188	8	5		
15	0,200	7,5	5		
14	0,214	7	5		
13	0,231	6,5	4		
12	0,250	6	4		
11	0,273	5,5	4		
10	0,300	5	3		
9	0,333	4,5	3		
8	0,375	4	3		
7	0,429	3,5	2		
6	0,500	3	2		
5	0,600	2,5	2		

“BIOMECAÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

Características mecánicas de los fundamentos

Lenguaje Científico Y Lenguaje Técnico

La diferencia esencial entre ambos lenguajes se halla en su finalidad:

- El lenguaje científico se refiere al saber, a la transmisión de conocimientos.
- El lenguaje técnico sirve para transmitir datos concretos no con una finalidad teórica, sino con finalidad práctica inmediata.

Lengua coloquial.

Se llama registro coloquial al empleo del lenguaje en un contexto informal, familiar y distendido.

POSICIÓN ANATÓMICA Y POSICIÓN FUNDAMENTAL

- Cuando se describe el movimiento humano hay un punto de partida universalmente aceptado del cual todos los movimientos parten: **La posición anatómica.**
- En esta posición todas las articulaciones se consideran en posición neutra o a 0 grados sin que ningún movimiento haya ocurrido.
- Ocasionalmente se escucha el término **posición fundamental** cuya diferencia es la posición de las manos.
- **Se prefiere el concepto de posición anatómica** dado que la posición de las manos hace imposible algunos movimientos del miembro superior.

Fundamental position

Anatomical position

Lateral view

Anterior view

Directional References

PLANIMETRIA

PLANIMETRIA ANATOMICA Nos sirve para estudiar el cuerpo humano. Son líneas imaginarias que inician en ciertas estructuras anatómicas reconocidas con el fin de dividir en planos al ser humano para localizar estructuras anatómicas o lesiones.

PLANOS CORPORALES

Plano Sagital

Antimeros
Derecho e Izquierdo

Plano Frontal/Coronal

Paquimeros
Anterior y Posterior

**Plano Axial/
Transverso**

PLANO	EJE	MOVIMIENTOS
SAGITAL (anteroposterior)	FRONTAL HORIZONTAL	FLEXIÓN Y EXTENSIÓN
FRONTAL (lateral)	SAGITAL HORIZONTAL	ADUCCIÓN Y ABDUCCIÓN
HORIZONTAL (transversal)	VERTICAL	ROTACIÓN

PLANO

EJE

MOVIMIENTOS

SAGITAL
(anteroposterior)

FRONTAL
HORIZONTAL

FLEXIÓN Y
EXTENSIÓN

Sagittal

PLANO

EJE

MOVIMIENTOS

FRONTAL
(lateral)

SAGITAL HORIZONTAL

ADUCCIÓN Y
ABDUCCIÓN

Frontal

La **abducción** es el movimiento de alejamiento desde la línea media del cuerpo

PLANO

EJE

MOVIMIENTOS

**HORIZONTAL
(transversal)**

VERTICAL

ROTACIÓN

Transverse

FOREHAND

FOREHAND

El FOREHAND en el tenis y otros deportes de raqueta , como el tenis de mesa , el squash y el bádmbinton, es un golpe realizado al balancear la raqueta sobre el cuerpo con la mano moviéndose primero con la palma de la mano.

FOREHAND

Biomecánico: se define como una acción de interacción entre dos objetos: raqueta - pelota, el cual se denomina choque o colisión, en el cual el objetivo principal se centra en la proyección de la pelota con la mayor velocidad posible y en la dirección adecuada para obtener el punto, colisionando la pelota con la parte anterior de la mano-forehand).

Jame Hay

MODELO DETERMINISTA

Modelo matemático en el que los resultados se determinan con precisión a través de relaciones conocidas entre estados y eventos , sin ningún margen de variación aleatoria . En tales modelos, una entrada dada siempre producirá la misma salida , como en una reacción química conocida . En comparación, los modelos estocásticos usan rangos de valores para las variables en forma de distribuciones de probabilidad.

<http://www.businessdictionary.com/definition/deterministic-model.html>

MODELO DETERMINISTA

Dada una entrada particular, siempre producirá la misma salida, con la máquina subyacente siempre pasando por la misma secuencia de estados.

**Punto y/o
Ventaja**

```
graph TD; A[Punto y/o Ventaja] --- B[Tiempo de vuelo de la pelota después del contacto con la mesa contraria]; A --- C[Trayectoria de la pelota después del choque con la mesa]; A --- D[Velocidad Angular de la pelota del choque con la mesa];
```

**Tiempo de vuelo de la
pelota después del
contacto con la mesa
contraria**

**Trayectoria de
la pelota
después del
choque con la
mesa**

**Velocidad Angular
de la pelota del
choque con la
mesa**

Tiempo de vuelo de la pelota después del contacto con la mesa contraria

Style charts on racket and ping pong ball

Tiempo de vuelo de la pelota después del contacto con la mesa contraria

Style charts on racket and ping pong ball

Tiempo de vuelo de la pelota después del contacto con la mesa contraria

图说乒乓·板型的历史·四季乒乓

图说乒乓·弧线历程·四季乒乓

六十年代的攻球

七十年代的弧圈

现代的弧线

Tiempo de vuelo de la pelota después del contacto con la mesa contraria

차코습도 : 크스5일
<http://www.butterflykorea.com>

Tiempo de vuelo de la pelota después del contacto con la mesa contraria

Trayectoria de la pelota después del choque con la mesa

Trayectoria de la pelota después del choque con la mesa

Trayectoria de la pelota después del choque con la mesa

Velocidad Angular de la pelota del choque con la mesa

Velocidad Angular de la pelota del choque con la mesa

- 1-5-9 Rotaciones Puras (Backspin, Lateral y Topspin)
- 2-3-4 Desviación lateral-abajo
- 6-7-8 Desviación lateral Arriba

Imagen 25 Puntos de Impactos

0°
+
-
NULO

Velocidad Angular de la pelota del choque con la mesa

Velocidad Angular de la pelota del choque con la mesa

Imagen 20 Rotación Topspin y Backspin (Tomado de ITTF Manual Avanzado)

Velocidad Angular de la pelota del choque con la mesa

스피드 드라이브(Quick Topspin)

앞으로 나가는 성분이 강조된 드라이브를 "스피드 드라이브(Quick Topspin)" 라고 한다.

루프 드라이브(High Topspin)

올려치는 성분이 강조된 드라이브를 "루프 드라이브(High Topspin)" 라고 한다.

Illustrated by Hedgehog
<http://www.butterflykorea.net>

Velocidad Angular de la pelota del choque con la mesa

Imagen 21 Rotación Side Spin (Tomado de ITTF Manual Avanzado)

Velocidad Angular de la pelota del choque con la mesa

$$m = \frac{4}{3}$$

Velocidad Angular de la pelota del choque con la mesa

agen 22 Desviaciones (Tomado de ITTF Manual Avanzado)

FOREHAND

TOPSPIN
BACKSPIN
DRIVE
SIDESPIN
CORKSPIN

(a) Sidespin

(b) Sidespin

(c) Sidespin

(d) Sidespin + Topspin
+ Gyrospin

Degree of Difficulty: Sport Rankings												
<u>SPORT</u>	<u>END</u>	<u>STR</u>	<u>PWR</u>	<u>SPD</u>	<u>AGI</u>	<u>FLX</u>	<u>NER</u>	<u>DUR</u>	<u>HAN</u>	<u>ANA</u>	<u>TOTAL</u>	<u>RANK</u>
Baseball/Softball	4.63	5.75	7.63	6.50	6.75	4.75	5.13	5.63	9.25	6.25	62.250	9
Table Tennis	3.50	2.50	4.63	4.13	5.88	4.25	1.38	1.88	8.88	6.00	43.000	47
Tennis	7.25	5.13	7.13	6.75	7.75	5.63	3.00	5.00	8.38	6.75	62.750	7
Racquetball/Squash	6.13	3.75	5.00	5.50	7.25	5.88	2.38	2.88	8.38	6.50	53.625	22
Auto Racing	5.88	3.50	2.63	1.63	2.75	1.75	9.88	4.38	8.00	7.50	47.875	32
Team Handball	4.88	3.88	5.38	5.50	6.00	4.50	3.00	3.88	7.88	5.88	50.750	26
Ice Hockey	7.25	7.13	7.88	7.75	7.63	4.88	6.00	8.25	7.50	7.50	71.750	2
Basketball	7.38	6.25	6.50	7.25	8.13	5.63	4.13	7.75	7.50	7.38	67.875	4
Volleyball	5.13	4.88	6.63	5.00	7.00	5.13	2.88	4.63	7.25	5.88	54.375	20
Fencing	4.63	3.75	4.25	5.13	6.13	5.63	4.88	4.25	7.25	6.88	52.750	24
Badminton	5.25	3.25	4.00	5.63	7.38	5.25	1.25	2.63	7.25	6.13	48.000	30
Lacrosse	6.63	5.13	5.75	7.00	6.63	4.75	4.38	6.13	7.13	6.88	60.375	14
Boxing	8.63	8.13	8.63	6.38	6.25	4.38	8.88	8.50	7.00	5.63	72.375	1
Shooting	2.25	2.50	1.38	0.88	1.13	1.75	2.38	1.88	6.75	4.00	24.875	58
Field Hockey	6.75	4.50	5.38	6.00	5.75	4.63	3.75	5.00	6.63	6.50	54.875	17
<u>SPORT</u>	<u>END</u>	<u>STR</u>	<u>PWR</u>	<u>SPD</u>	<u>AGI</u>	<u>FLX</u>	<u>NER</u>	<u>DUR</u>	<u>HAN</u>	<u>ANA</u>	<u>TOTAL</u>	<u>RANK</u>
Archery	2.88	4.50	3.13	1.13	1.63	2.63	2.75	2.13	6.63	3.25	30.625	55
Soccer	7.75	4.50	5.13	7.25	8.25	4.75	3.63	6.25	6.50	7.50	61.500	10
Rodeo: Calf Roping	3.13	5.38	5.00	4.25	5.63	3.88	4.88	3.75	6.38	3.75	46.000	40
Water Polo	7.88	6.63	6.88	5.38	6.38	5.00	4.25	6.38	6.25	5.63	60.625	11
Martial Arts	5.00	5.88	7.75	6.38	6.00	7.00	6.63	5.88	6.00	6.88	63.375	6
Golf	3.25	3.88	6.13	1.63	1.75	4.00	2.50	2.38	6.00	6.38	37.875	51
Football	5.38	8.63	8.13	7.13	6.38	4.38	7.25	8.50	5.50	7.13	68.375	3
Track and Field: Pole Vault	3.38	6.88	7.25	6.13	5.38	7.00	6.63	4.25	5.25	3.75	55.875	16
Billiards	1.00	1.00	1.75	0.75	1.00	2.63	1.63	0.75	5.25	5.75	21.500	59

“BIOMECÁNICA APLICADA AL TENIS DE MESA”

포어핸드 때
꼭 기억할 점

풀로스윙
백스윙 때는 오른팔에,
풀로스윙에서 왼팔로
체중을 이동시킨다

임팩트시
팔의 적정각도

120°

백스윙
허리를 이용해
라켓을 뒤로 빼준다

Agarre Rotaciones Punto Impactos

x

x

손바닥 쪽으로 꺾음
(백스윙에서의
스냅 사용의 기본)

중립 위치

회전축

손등 쪽으로
꺾음

손바닥 쪽과 손등 쪽으로 움직이는 “제 1 회전축”

Backhand

Ready Position

Forehand

Supination

Neutral

Pronation

Imagen 20 Rotación Topspin y Backspin (Tomado de ITTF Manual Avanzado)

Side Spin Left

SideSpin Right

Imagen 21 Rotación Side Spin (Tomado de ITTF Manual Avanzado)

Imagen 22 Desviaciones (Tomado de ITTF Manual Avanzado)

1-5-9 Rotaciones Puras (Backspin, Lateral y Topspin)

2-3-4 Desviación lateral-abajo

6-7-8 Desviación lateral Arriba

Imagen 25 Puntos de Impactos

INTERNACIONAL

NOVATOS

PROFESIONAL

스피드 드라이브(Quick Topspin)

앞으로 나가는 성분이 강조된 드라이브를 "스피드 드라이브(Quick Topspin)" 라고 한다.

루프 드라이브(High Topspin)

올라치는 성분이 강조된 드라이브를 "루프 드라이브(High Topspin)" 라고 한다.